


別 表



- 1 主要建物一覽表
- 2 軒丸瓦分類表
- 3 軒平瓦分類表
- 4 出土地点別軒瓦数一覽表
- 5 土器法量変遷表
- 6 平城宮土器器種表

別表4 出土地点別軒瓦数一覧表



1. 本表は、内裏北外郭の調査地域を、方3mの方眼に割った際に、その各正方形区画内から何点の軒瓦が出土しているかを書きこみ、全体の分布状況をしめしたものである。
2. 各正方形区画を、本学報では地点とよんでいる。地点の名称は、その東南隅の座標(東西軸をアルファベット、南北軸を2桁の数字で表示)でよんでいる。なお、東・西南北各方向に、線上をたどる際には、Aライン上、89ライン上などと表現する。
3. まず軒瓦の分布との関連が考えられる建物配置をかかげ、軒瓦総数の分布状況をしめし、第I～III各期毎の分布状況をしめした。
4. 総数および第II期の瓦は築地沿いに密集しており、東区の37～39ライン上(内裏東外郭を画する築地SA705と関連)、89～91ライン上(東区の西を画する築地と関連)、76・77ライン上(北外郭西築地SA505と関連)、D～Gライン上(北外郭南築地SA488と関連)の分布があげられる。
5. これらは、第II期にそれぞれの築地が同時存在して内裏北方官衙地域を区画していたことをしめすといえよう。第II期のふつうの大きさの軒瓦と小型軒瓦がともに築地沿いに密集することは、築地の軒にふつうの軒瓦、棟に小型軒瓦を飾った可能性を考えさせる。
6. 軒瓦が特定建物付近に集中する事例としては東区SB815・西区SB520付近をあげることができる。前者は北外郭の官衙の変遷を考えた際に第II-2期に比定した。後者は第III期の建物と考えている。なお、建物付近の軒瓦の分布に関しては、近刊の『飛鳥・藤原宮跡発掘調査報告I』でとりげる予定である。
7. 軒瓦が建物のない空地に密集する事例としては、中区東半部井戸SE2128南側の空地、西区遺物SB520南側の空地に最もいちじるしい。整地をおこなった際に廃棄したものであろう。
8. 第I期・第II期の軒瓦はともに数がすくないため、とくに解釈をくだすことはできない。ただし、第I期の軒瓦が中区東半部井戸SE2128付近およびその南にかけて集中する傾向があることは注意される。



第Ⅱ期軒瓦






第Ⅱ期小型軒瓦



第Ⅲ期軒瓦



別表4 出土地点別軒瓦数一覧表



別表1 主要建物一覽表

造営期	区	遺構	規模	棟方向	廂	桁行全長 m (尺)	梁行全長 m (尺)	廂 m (尺)	柱穴 (廂柱穴)	cm / E
I	中区 西半部	SB508	7×1	WE		16.52 (56) 6.50 (22)	3.54 (12)		0.7~1.1	29.5
		SB509	2×1	NS		6.50 (22)	2.95 (10)		0.4~1.2	29.5
	中区 東半部	SB1000	^{推定} 8×5	WE	W・E・ N・S	^{推定} 23.68 (80)	13.90 (47)	2.96 (10)	1.3	29.6
		SB1080	5×2	NS		15.00 (50)	5.40 (18)		1.0	30.0
		SB2131	5×2	WE		13.45 (45)	5.38 (18)		0.8	29.9
II-1	中区 西半部	SB501	7×4	WE	W・E・ N・S	20.65 (70)	11.80 (40)	2.95 (10)	1.5~1.9	29.5
		SB510	3×2	NS		8.85 (30)	4.72 (16)		0.7~1	29.5
		SB540	18×2	WE		52.33 (178)	5.88 (20)		1.2	29.5
		SB585	13×2	NS		38.35 (130)	5.90 (20)		1.3	29.5
		SB2225	3×2	NS		5.70 (19)	4.20 (14)		0.5~0.8	30.0
	中区 東半部	SB960	11×2	NS		32.45 (110)	5.90 (20)		1.5	29.5
	東 区	SB717	3×3	NS	E	9.0 (30)	7.80 (26)	3.0 (10)	0.7	30.0
		SB795	7×?	WE		20.65 (70)	?		1.5	29.5
		SB808	3×2	WE		7.08 (24)	4.72 (16)		0.5	29.5
	II-2	西 区	SB497	^{以上} 5×1	NS		^{以上} 11.80 (40)	4.72 (16)		1.2
SB555			9×2	NS		26.55 (90)	5.32 (18)		0.7~1.3	29.5
中区 西半部		SB523	4×2	NS		7.20 (24)	3.60 (12)			30.0
		SB590*	3×2	NS		11.79 (40)	6.50 (22)		0.8×0.6	29.5
		SB600A*	6×2	NS		20.64 (70)	6.50 (22)		1.0	29.5
		SB2190	2×1	NS		5.90 (20)	2.95 (10)		0.8	29.5
中区 東半部		SB1015	8×3	WE	S	24.00 (80)	9.00 (30)	3.00 (10)	0.8	30.0
		SB1085	5×4	WE	N・S	10.50 (35)	6.00 (20)	1.50 (5)	0.8	30.0
東 区		SB710	7×?	WE		18.76 (63)	?		1.	29.7
		SB730	^{以上} 6×4	NS	W・E	^{以上} 17.82 (60)	11.88 (40)	2.97 (10)	1.0	29.6
		SB805	^{以上} 2×2	NS		^{以上} 5.94 (20)	5.30 (18)		1.2	29.7
		SB815	5×3	NS	E	14.85 (50)	9.19 (31)	4.45 (15)	1.0	29.7

*をつけたものは礎石建物

造営期	区	遺構	規模	棟方向	廂	桁行全長 m (尺)	梁行全長 m (尺)	廂 m (尺)	柱穴 (廂柱穴)	cm / E
II-3	西区	SB 498	5 × 2	NS		12.00 (40)	4.80 (16)		0.7~1	30.0
	中区 西半部	SB 523	4 × 2	NS		7.20 (24)	3.60 (12)			30.0
		SB 600B*	6 × 4	NS	E·W	19.50 (68.4)	13.00 (44)	3.25 (11)		
		SB 2181	5 × 3	NS		11.55 (38.5)	6.30 (21)		0.5	30.0
	中区 東半部	SB 875*	3 × 2	NS		5.85 (20)	3.90 (13)		0.3~0.6	29.8
		SB 930	5 × 2	WE		12.65 (42.5)	5.06 (17)		0.7	30.0
		SB 1135	7 × 3	WE	W·E·S	19.67 (66.5)	8.43 (28.5)	2.81 (9.5)	0.9	29.6
	東 区	SB 708	5 × ?	WE	W·E	11.90 (40)	?		0.8	29.7
		SB 765	5 × 3	WE	N	11.85 (40)	7.35 (25)	2.61 (9)	0.8 (0.5)	29.6
	III	西 区	SB 520	6 × 3	WE	E·S	17.10 (57)	9.00 (30)	3.60 (12)	1.0 (0.2)
SB 550			3 × 3	WE		7.20 (24)	6.30 (21)		0.4	30.0
中区 西半部		SB 502	5 × 4	NS	E·W	15.00 (50)	13.50 (45)	3.75 (12.5)	1 (0.8)	30.0
		SB 515	2 × 1	NS		5.60 (19)	3.90 (13)		0.7	29.5
中区 東半部		SB 845	5 × 2	NS		10.50 (35)	5.10 (17)		0.5	30.0
		SB 1055	7 × 3	NS	W	18.69 (63)	7.43 (25)	2.97 (10)	0.7 (0.5)	29.7
		SB 2140	3 × 2	WE		6.63 (22.5)	4.72 (16)		0.6	29.5
		SB 2170	5 × 2	WE		11.85 (40)	4.44 (15)		0.6	29.5
東 区		SB 750	1 × 1			3.60 (12)	2.60 (8.5)			
		SB 780	6 × 4	WE	W·E·N·S	15.94 (54)	10.92 (37)	2.95 (10)	0.4~0.6	29.5
	SB 818	1 × 1			2.65 (9)	2.65 (9)			29.4	
時期 不明	西区	SB 545	3 × 1	NS		7.50 (25)	2.25 (7.5)	1.50 (5)	0.4	
	中西	SB 525	3 × 2	NS	W	8.10 (27)	4.5 (15)		0.2~0.4	30.0
	中東	SB 633	^{以上} 2 × 1	WE		5.30 (17.7)	2.40 (8)		0.8	30.0
	中東	SB 970	5 × 2	WE		12.0 (40)	4.8 (16)		1.0	30.0
	中東	SB 977	^{以上} 3 × 2	WE		7.20 (24)	4.80 ^{以上} (16)		0.5~0.8	30.0
	中東	SB 980	3 × 2	WE		7.20 (24)	4.80 (16)		0.5	30.0
	中東	SB 1140	2 × 1	WE		4.80 (16)	3.00 (10)		0.6	30.0

別表2 軒丸瓦分類表

型式番号	瓦 当 面										全 長	玉 長	個 体 数			%							
	直 径	内 区					外 区						6 A A B 区	6 A A O 区	6 A B B 区		計						
		中 房 径	蓮 子 数	弁 区 径	弁 幅	弁 数	外 区 広	内 縁 幅	文 様	外 縁 幅								高	縁 文 様				
6012-B	157											380	42	1			1	0.05					
6018-B	175									15						1	1	0.05					
6130-A	185	39	1+8?	103	20	T12	42	19	S24	23	LV				1		1	0.05					
6131-A	167	40	1+8	124	21	T16	21	8	S24	13	11	RV	24		4	1	5	0.3					
6131-B	152	35	1+8	104	12	T16	24	10	S24	14	11	RV	24		1		1	0.05					
6133-A	169	34	1+5	96	17	T12	36	19	S13	17	9			400	50		5	1	6	0.3			
6133-C	166	40	1+6	97	17	T13	29	16	S18	13	8					(1)	3	8 (14)	2 (3)	3 10 (18)	0.2	0.6 (1.0)	
6133-D	157	40	1+6	117	17	T16	23	14	S24	9	8						1	1	2		0.1		
6134-A	161	36	1+8	96	11	T12	32	19	S16	13	13	LV	16	400	59	1	3			4		0.2	
6135-A	164	28	1+6	112	21	T12	28	14	S25	14	4	LV	46	389	37	1		2		3		0.2	
6135-B	162	24	1+4	116	19	T13	23	12	S24	11	4	LV		355	55			1	3 (2)		4 (5)	0.2 (0.3)	
6225-A	167	68	1+8	116	36	F8	25	12	K	13	8	RV	24	373	48	9		163	20	192		10.6	
6225-B	174	68	1+8	128	32	F8	23	6	K	17	7	RV						5	1	6		0.3	
6225-C	156	62	1+8	111	29	F8	22	7	K	15	7	RV	32			1		11 (12)	172 (182)	21 (23)	204 (217)	0.2	11.3 (12.0)
6225-L	254	93	1+8	204	51	F8	25	8	K	17	6	RV	40	422	52	1		1			2		0.1
6227-A	157	61	1+8	119	28	F8	19	9	K	10	7								2		2		0.1
6233-A	156	56	1+4+8	107	29	F8	31	12	S32	19	12			409	62				1		1		0.05
6233-B	156	58	1+4+8	105	28	F8	27	10	S32	17	10								2	3	3		0.2

型 式 番 号	瓦 当 面										全 玉 綠 長	個 体 数	計	%								
	直 径	内 区					外 区								6 A A B 区	6 A A O 区	6 A B B 区					
		中 房 径	蓮 子 径	弁 区 径	弁 幅	弁 数	外 区 広	内 縁 幅	文 様	外 幅								高	縁 文 様			
6235-B		168	56	1+5	112	29	F 8	28	17	S17	11	9	9	3	12	0.7						
6273-A		197	71	1+5+9	138	33	F 8	31	13	S40	18	9	RV64	450	62	6	6	0.3				
6273-B		183	66	1+5+9	126	36	F 8	29	13	S40	16	11	RV64			11	11	0.6				
6273-C		185	63	1+5+9	127	36	F 8	29	13	S40	16	15	RV64	440	56	(1)	2	25 (45)	2	25 (46)	0.1	1.4 (2.5)
6273-D		192	72	1+5+9	131	35	F 8	29	12	S40	17	7	RV64			2	2	0.1				
6273-E		186	70	1+5+9	136	34	F 8	28	14	S40	14	12	RV64			4	4	0.2				
6275-A		196	58	1+4+12	111	29	F 8	36	12	S43	24	12	LV32			4	4	0.2				
6275-B		189	55	1+4+8	108	28	F 8	35	13	S39	21	10	LV22			1	1	0.05				
6275-C		183	59	1+8+15	115	32	F 8	38	13	S43	25	13	LV			4	4	0.2				
6275-D		188	54	1+4+8	108	28	F 8	44	13	S36	31	14	LV21			5	5	0.3				
6278-A		184	61	1+5+9	134	33	F 8	28	12	S38	16	9	LV			1	1	0.05				
6279-A		179	48	1+8	104	28	F 8	37	12	S31	25	14	LV27			4	4	0.2				
6279-B		176	46	1+6	107	27	F 8	34	17	S28	17	8	LV			3	3	0.2				
6281-A		176	57	1+4+8	104	26	F 8	36	14	S32	22	12	LV46	484	73	14	14	0.8				
6281-B		204	60	1+8+8	115	28	F 8	45	18	S32	27	21	LV37			20	20	1.1				
6282-B		162	45	1+6	86	31	F 8	38	20	S24	15	9	LV24	361	53	24	2	26	1.4			
6282-D		132	27	1+6	64	24	F 8	34	20	S24	14	9	LV24	341	39	1	2	3	0.2			
6282-E		161	34	1+6	76	26	F 8	42	24	S24	18	13	LV24			1	2	3	0.2			

型式番号	瓦 当 面											全 玉		個 体 数				%			
	直 径	内 区					外 区					長	長	6 A A B 区	6 A A O 区	6 A B B 区	計				
		中 房 径	蓮 子 数	弁 区 径	弁 幅	弁 数	外 区 広	内 縁 幅	文 様	外 縁 幅	高								文 様		
6282-F	158	40	1+6	92	32	F 8	33	20	S24	13	14	LV24	360	42	4 (5)	6 51 (62)	5 (7)	6 60 (74)	0.3	3.3 (4.1)	
6282-G	160	46	1+6	90	24	F 8	35	17	S24	18	11	LV				11	1	12	0.7		
6282-H	174	40	1+6	96	23	F 8	39	23	S24	16	16	LV22			3			3	0.2		
6282-I	159	41	1+8	90	20	F 8	35	16	S20	19	14	LV				7		7	0.4		
6284-A	156	35	1+6	83	30	F 8	36	18	S24	18	13	LV23				3	3	6	0.3		
6284-B	153	35	1+6	82	21	F 8	36	19	S20	17	13	LV20				1 10 (24)	1 10 (11)	2 28 (43)	0.1	1.6 (2.4)	
6284-C	155	40	1+6	89	28	F 3	33	20	S24	13	11	LV16 L	375	48	8	6	6	20	1.1		
6285-A	161	33	1+6	87	24	F 8	37	21	S23	16	16	LV22			1	5	11	17	0.9		
6291-A	162	35	1+6	87	24	F 8	37	18	S16	19	8	LV18	370	41		3	2	5	0.3		
6295-A	166			104	32	F 8	31	16	S	15	5		375	43		3	1	4	0.2		
6296-A	166	36	1+8	99	28	F 8	33	16	S16	17	12	LV17				6	1	6	0.3		
6301-B	166	48	1+5+9	106	25	F 8	30	15	S20	15	8	LV30			1			1	0.05		
6301-C	160	48	1+5+10	102	26	F 8	29	16	S20	13	8	LV33	383	35		1		1	0.05		
6303-A	165	40	1+6	95	34	F 8	35	19	S22	16	11	LV				1		1	0.05		
6304-A	162	35	1+6	99	37	F 8	31	15	S16	16	16	LV16			9	4		13	0.7		
6304-C	159	35	1+6	84	21	F 8	37	20	S	17	14	LV			3	12 (16)	4 9 (10)	15 15 (16)	22 36 (42)	0.1	20 (2.3)
6304-L		61	1+6	159	43	F 8	48	23	S	25	14	LV					1	1	0.05		
6307-A	168	35	1+6	92	25	F 8	38	20	S	18	10	LV			3	5		8	0.4		
																6			0.5		



















型式番号	瓦 当 面											全 玉 緑 長	個 体 数	計	%									
	直 径	内 区					外 区																	
		中 房 径	蓮 子 数	弁 区 径	弁 幅	弁 数	外 区 広	内 縁 幅	文 様	外 幅	高					縁 文 様								
6307-B	168	42	1+6	92	28	F 8	38	15	S 20	23	13	LV	1	4	6	10	0.5							
6308-A	162	35	1+6	94	27	F 8	34	11	S 16	23	8	LV 16	371	52	25	4	29	1.6						
6308-B	162	36	1+6	93	25	F 8	37	13	S 16	24	7	LV 16	377	56	1	50	77 (111)	3	54	85 (121)	3.0	4.7 (6.7)		
6308-N	157			99	22	F 8	29	14	S	15	8	LV			2			2			0.1			
6311-A	161	40	1+6	96	26	F 8	32	15	S 26	17	11	LV 23	395	56	39	134	26	199				11.0		
6311-B	162	43	1+6	92	27	F 8	33	13	S 26	20	13	LV 23	376	58	42	81 (85)	186	322 (375)	18	44 (55)	246	447 (515)	13.6	24.8 (28.5)
6311-C	157	40	1+6	100	24	F 8	28	15	S 16	13	9	LV 16					2			2		0.1		
6313-A	123	24	1	71	32	F 4	26	16	S 16	10	8	LV 16	312	42	7	54	10	71				3.9		
6313-B	117	17	1	70	32	F 4	23	10	S 16	13	8	LV 16	257	43	13	70 (74)	24	153 (161)	1	15 (16)	38	238 (275)	2.1	13.2 (15.2)
6313-C	95	15	1	57	29	F 4	18	8	S 16	9	6	LV 16	333	38	48		74	4	136			7.0		
6313-D	130	26	1	24	44	F 4	25	13	S 16	12	6	LV	286	46	2		1		3			0.2		
6314-A	140	30	1+6	80	36	F 4	30	15	S 16	15	6	LV 16	364	52	1				1			0.05		
6314-B	122	23	1+5	67	32	F 4	27	15	S 19	12	10	LV			9		17	5	31			1.7		
6314-C	118	26	1+5	78	30	F 4	20	11	S 16	9	13	LV			2	13 (15)	34 36	16	23	63 (67)			1.2	3.5 (3.7)
6314-D	116	24	1+5	64	29	F 4	26	12	S 14	14	12	LV			1		5	2	8			0.4		
6320-A	167	38	1+8	88	9	T 24	39	23	S 24	16	14	RV 24					2		2			0.1		

T-単弁 F-複弁 S-珠文 K-團線・界線 LV-線鋸歯文 RV-凸鋸歯文 ()は種類不明
G-重團文 U-飛雲文 KK-均整唐草文 HK-偏行唐草文 単位mm を加えたもの

型式不明	43	173	44	260	14.4
計	261 (280)	1137 (1307)	196 (217)	1594 (1804)	88.3 (99.95)

別表3 軒平瓦分類表

型式番号	瓦 当 面											全長	個 体 数				%				
	上弦幅	弧深	下弦幅	厚	内区厚	内区文様	上外区厚	上外区文様	下外区厚	下外区文様	脇幅		脇区文様	文様の深さ	6AAB区	6AAO区		6ABB区	計		
6572-B	257	60	267	42							52		5	317	2		2	0.1			
6641-A					50	HK	17	S	16	LV	42	LV4	4		1		1	0.06			
6641-C	286	56	308	51	20	HK	15	S23	16	LV20	60	LV4	2	404	2	1	2	0.1			
6642-A				47	25	HK	13	S	9	S		S	3		1		1	0.06			
6643-A	288	79	291	44	21	HK	13	S22	13	S23		S4	3	369	2		2	0.1			
6643-C		64		49	21	HK	13	S	15	S		S3	2		1	1	2	0.1			
6646-C	282	70	284	56	23	HN	15	S31	14	LV28	72		2		2	4	2	0.1			
6655-A				36	26	KK?					40		4		1	1	2	0.1			
6663-A	284	77	286	55	29	KK	14	K	16	K	62	K	2	349	6	41	4	51	3.2		
6663-B	301	66	308	59	23	KK	18	K	18	K	64	K	2	353	2	21	29	5	36	2.3	
6663-C	270	72	282	53	26	KK	14	K	13	K	73	K	3	376	13	103	16	131	8.2		
6663-G				70	26	KK	12	K	12	K		K	5			1		1	0.06		
6664-C	240	62	252	51	24	KK	14	S21	13	S21	62	S3	4	376		11	10	21	1.3		
6664-D	240	60	269	60	22	KK	20	S17	18	S19	74	S3	5	358	10	128	14	152	9.5		
6664-F	245	61	275	58	27	KK	14	S19	17	S21	78	S3	5	375	16	216	8	240	15.0		
6664-G	248	80		60	23	KK	20	S17	17	S17	59	S3	6			1		1	0.06		
6664-H	272	68	281	57	24	KK	17	S21	16	S21	78	S3	6			3		3	0.2		
6664-I	278	53	279	53	24	KK	16	S21	12	S21		S3	4	384	27	7	307	35	7	449	0.4

型 式 番 号	瓦 当 面											全 長	個 体 数			計	%			
	上 弦 幅	弧 深	下 弦 幅	厚	内 区 厚	内 区 文 様	上 外 区 厚	上 外 区 文 様	下 外 区 厚	下 外 区 文 様	脇 幅		脇 区 文 様	文 様 の 深 さ	6 A A B 区			6 A A O 区	6 A B B 区	
6664-J		265	76	280	65	28	KK	19	S17	18	S19	82	S3	5		2		2	0.1	
6664-K		265	66	284	60	28	KK	16	S17	18	S19	78	S4	57	400	13	3	16	1.0	
6664-L					67	28	KK	23	S	16	S			6	1	3		4	0.3	
6664-M					62	27	KK	18	S?	17	S			5		1		1	0.06	
6664-N		236	62	235	45	20	KK	13	S18	12	S17?	58	S3	4		2		2	0.1	
6665-A					58	27	KK	18	S23	13	S25		S3	3		3	2	5	0.3	
6666-A		222	57	232	52	22	KK	15	S19	14	S17	62	S3	5	321	18	90	1	109	6.8
6667-A					62	23	KK	17	S21	22	S21		S3	6			3	3	0.2	
6668-A		244	52	252	47	22	KK	14	S22	11	S23	55	S3	3		1		1	0.06	
6681-C		253	73	259	50	17	KK	16	K	14	K	63	K	4	356		2	2	0.1	
6682-A		245	78	273	52	24	KK	15	S17	13	S17	78	S3	5	350	1	3	4	0.3	
6685-A		222	52	230	44	16	KK	14	S15	17	S15	58	S2	4	339	7	56	2	65	4.1
6685-B		200	51	204	38	13	KK	12	S15	13	S15	47	S1	4	327	79	45	6	130	8.2
6685-C					52	20	KK	21	S17?	11	S17?	60	S2	5	2		8	2	2	0.1
6685-D		193	45	199	36	15	KK	11	S13	10	S15	45	S2	3	326	33	11		44	2.8
6688-A		279	71	280	44	19	KK	12	S18	13	S19	59	S3K	3	359		1		1	0.06
6689-A		268	77	286	66	28	KK	17	S17	17	S17	86	S3	8	404	1	3	4	0.3	
6689-B		261	71	267	59	27	KK	18	S17	14	S	71	S3	5		1		1	0.06	


型式番号	瓦 当 面											全長	個 体 数				%			
	上弦幅	弧深	下弦幅	厚	内区文様	内区厚	上外区文様	上外区厚	下外区文様	下外区厚	脇幅		脇区文様	文様の深さ	6AAB区	6AAO区		6ABB区	計	
6691-A	270	55	293	55	25	KK	14	S21	16	S21	58	S3	4	345	53	8	61	3.8		
6694-A	235	67	275	60	32	KK	17	S15	11	S14	70	S3	4	395	13	19	2	34	2.1	
6702-A	250	41	279	59	37	KK	9		13		60		3	361	1			1	0.06	
6710-A	264	55	270	56	22	KK	15	X4 S13	19	S11	57	S3	4	347		1	1	1	0.06	
6719-A	287	49	280	32	22	KK	5		5		33		2	370	2	4		6	0.4	
6721-C	265	49	280	53	25	KK	15	S26	13	S32	60		3	359		15	2	17	1.1	
6721-D	272	54	277	53	22	KK	14	S26	17	S32	55		3	377	1	2		3	0.2	
6721-E				42	22	KK	10	S	10	S	50		2			1		1	0.06	
6721-F	289	65	297	52	26	KK	13	S37	13	S37	65		3		20 (25)	61 94	5 (9)	86 (128)	5.4 (8.0)	
6721-G	260	60	280	47	24	KK	11	S35	12	S35	52		3	368	19	2		46	2.9	
6721-H	285	69	293	51	21	KK	14	S34	16	S	57	S3	3			16	1	17	1.1	
6732-A	285	47	305	69	36	KK	15	S11	18	S11	75	S1	4	3		7	2	12	0.8	
6732-B				61	32	KK	16	S11	14	S11	62	S1	5		3 (6)	8 (12)	3 (6)	14 (24)	0.9 (1.5)	
6763-A	247	45	268	63	29	KK	20	S11	14	S11	64	S1	3			1		1	0.06	
															型式不明	36	82	4	122	7.6
															計	265 (284)	1015 (1187)	99 (124)	1419 (1595)	86.46 (99.85)

軒瓦にかんする記載は、『平城宮報告Ⅱ』以来の方針にしたがっている。ただし、その後、型式名を変更したものがあるので、ここにまとめてかかしておく。


旧 称	現在の型式名
軒 6133G (『平城宮報告Ⅱ』)	6296B (『平城宮報告Ⅲ』から)
丸 6280 (『平城宮報告Ⅲ』)	6308N (本報告書から)
瓦 6306B (『平城宮報告Ⅱ』)	6284C (『平城宮報告Ⅳ』から)
軒 6791A (『平城宮報告Ⅳ』)	6710A (『基準資料Ⅱ』から)

別表 5 平城宮土器器種表


1. 本報告書における土器の器種の呼称は、基本的には『平城宮報告Ⅱ』で用いたものをうけついでいる。しかし『平城宮報告Ⅳ』、『平城宮報告Ⅴ』、『平城宮報告Ⅵ』、『平城宮報告Ⅶ』において、それぞれ器種名を一部改変しており、各報告書間の記述に若干の不一致をまねくことになっている。
2. 本表は、今回使用する器種名をしめし、あわせて、従来刊行した報告書で用いた旧称と対照することを目的としたものである。
3. この表には、今回報告する器種のみをしめした。ただし破片は復原して図示し、適例のないものに限って他の調査の出土品で代用した。
4. 本報告書でもちいる器種名を、各実測図（縮尺1/8）の上段に示した。報告書によって器種の呼称が異なるものは、実測図の下段に示した。
5. 従来、一貫して同一の呼称でよんでいるものおよび今回始めてとりあげる器種の場合は、実測図下段を空白のままとした。
6. 土師器壺X(58), 須恵器杯(467・470), 壺(320)・壺(335)のそれぞれは、現状では1個体ずつにすぎず、細別名を決定していない。将来資料の増加をまちたい。



『平城宮報告Ⅱ』壺A・C
『平城宮報告Ⅵ』壺A (SD485)
『平城宮報告Ⅵ』壺B (SD650)




『平城宮報告Ⅱ』壺B
『平城宮報告Ⅵ』壺D・E (SD485)





『平城宮報告Ⅱ』壺B
『平城宮報告Ⅵ』壺B・C (SD485)
『平城宮報告Ⅵ』壺A (SD650)

須惠器

0 30cm



把手双孔大型蓋



土師器



別表 5 土器法量変遷表



飛鳥Ⅰ，奈良県高市郡明日香村小墾田宮推定地で検出した 玉石組大溝SD050 上層 および 南北溝SD124出土土器を標準資料とする（『飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅰ』1976年）。他に，同時期の資料として，難波宮下層遺跡中の土壙SK3出土土器や，板蓋宮推定地第28次調査地区最下層で，飛鳥寺創建瓦と伴出した土器，他がある（『難波宮址の研究—研究予察報告第五第二部』1965年，『飛鳥京跡昭和46年度発掘調査概報』1972年）。

飛鳥Ⅱ，明日香村の坂田寺跡で検出した池 SG100 出土土器を標準資料とする。小墾田宮推定地の池 SG070 および SG070 に接続する玉石組小溝SD060の出土土器もまた飛鳥Ⅱに属するものである。坂田寺跡の池SG100では，坂田寺創建時の単弁蓮華文軒丸瓦・手彫忍冬唐草文軒平瓦を伴出した（『飛鳥・藤原宮発掘調査概報 3』1973）。

飛鳥Ⅲ，現在のところ標準資料となるべき良好な一括資料を得ていない。明日香村大官大寺下層遺跡中の井戸SE116および土壙SK121出土土器を代表例としてあげておきたい（『飛鳥・藤原宮発掘調査概報 6』1976年）。

飛鳥Ⅳ，藤原宮東大溝 SD 105 出土土器を代表例とし，藤原宮の諸遺構に伴って出土した多数の一括資料がある（奈良県教育委員会篇『藤原宮』1969年）。

飛鳥Ⅴ，明日香村雷丘東方遺跡で 検出した溝SD110， および上井手遺跡の溝SD015出土土器を標準資料とする。（いずれも本報告）。この他にもこの時期の資料は比較的多い（『飛鳥・藤原宮発掘調査概報 1』1971年）。



別表5 土器法量変遷表

- 凡例
- 杯A
 - 杯B・皿B
 - 杯C
 - 杯E
 - 皿A
 - ▼ 皿C
 - ▲ 碗A
 - ▲ 碗C
 - 金属製容器
 - 緑釉陶器碗

