

別 表

- 1 主要建物一覽表 ……………266
- 2 軒丸瓦分類表 ……………268
- 3 軒平瓦分類表 ……………272
- 4 平城宮土師器器種表……276
- 5 平城宮須惠器器種表……278

別表1 主要建物一覧表

(時期)	(地区)	(建物)	(規模)	(棟方向)	(廂)	(桁行)	(梁間)	(廂)	(柱穴)	(備考)		
I期	回廊	* S B 7801	推定 5×2間	WE		推定 23.8m(81尺)	推定 11.8m(40尺)					
		* S B 7802	5×3	WE		22.9(77.5)	11.52(39)		3.5×2.5m	総柱・側柱掘立		
	殿舎	S B 7200	推定 9×4	WE	N・S W・E	推定 45.1(153)	推定 20.7(70)	推定 5(17)				
		S B 8120	推定 9×4	WE	N・S W・E	推定 45.1(153)	推定 20.7(70)	推定 5(17)				
	東外郭	S B 5595	3×2	WE		5.85(19.5)	3.9(13)		方 0.6			
		S B 5510	6×2	NS		11.4(39)	4.2(14)		方 0.6	北側に小室がつく		
		S B 5515	5×2	NS		10.7(13)	3.9(13)					
		S B 5520	3×2	NS		6.24(21)	4.16(14)		方 0.5			
		S B 5521	2×2	NS		5.1(17)	3.6(12)					
		S B 8330	6×2	NS		17.54(60)	5.26(18)		方 0.6~1			
		S B 8315	3×2	NS		4.6(15)	3.1(10)		方 0.4~0.8			
		S B 8234	6×2	NS		12.5(42)	4.16(14)		0.5×0.8			
		II期	回廊	S B 7750	推定 3×2	WE		推定 13.44(45)	推定 7.2(24)			
				殿舎	S B 6610	9×4	WE		26.85(90)	11.95(40)	桁行 2.99(10) 梁間 2.98(10)	方 1.5
S B 6611	9×3		WE		W・E S	26.85(90)	8.95(30)	方 1.5				
S B 7150	9×5		WE		W・E N・S	26.8(90)	15(50)	桁行 2.98(10) 梁間 3.0(10)	方 1.5	足場あり		
S B 7151 A	9×2		WE			26.9(90)	5.9(20)		方 1.5	〃		
S B 7151 B	9×2		WE			26.9(90)	5.9(20)		方 1.5	〃		
S B 7152	9×2		WE			26.7(90)	5.94(20)		方 1.4	〃		
S B 6640	3×2		WE			10.8(36)	6(20)		方 1.2			
S B 6650	3×3		WE			10.8(36)	9(30)		方 1.4			
S B 6660 A	7×4		WE		N・S	21(70)	12(40)	3.0(10)	方 1.5~1.7	足場あり		
S B 6660 B	7×5		WE		N・S	21(70)	15(50)	3.0(10)	〃	〃		
S B 6655	5×3		WE			15(50)	9(30)		方 1.3			
S B 6663	7×5		WE		N・S	20.9(70)	15.3(50)	3.06(10)	方 1.6	足場あり		
S B 6666	7×2		WE		20.8(70)	5.9(20)		方 1.4				
S B 6669	7×2	WE		20.8(70)	6(20)		方 1.4					
S B 8302	2以上×2	NS		5.8(20)	6(20)		方 1					
S B 8245	7×3	NS		20.86(70)	9(30)		方 1.2	足場あり、総柱				

(時期)	(地区)	(建 物)	(規 模)	(棟方向)	(廂)	(桁 行)	(梁 間)	(廂)	(柱 穴)	(備 考)
		S B 8210	6 × 2間	NS		17.9m(60尺)	5.9m(20尺)		方 1.2m	
		S B 8215	6 × 2	NS		17.9 (60)	5.9 (20)		方 1.2	
Ⅱ期	東外郭	S B 8320	7 × 2	NS		20.85 (70)	5.95 (20)		方 1~1.2	
		S B 8240	5 × 2	NS		15 (50)	6 (20)		方 1.5	
	大膳職	S B 116	5 × 3	WE	S	13.37 (45)	8.61(29)	2.7m(9尺)	方 0.8	
		S B 8116	5 × 2	WE		13.5 (45)	6.0 (20)		方 1	
Ⅲ期	回 廊	S B 7750 B	5 × 1	WE		14.7 (49)	5.4 (18)		方 1	
		S B 8310	推定 3 × 2	NS		推定 8.7 (29)	5.4 (18)		方 1	
	殿 舎	S B 6620	9 × 5	WE	W・E N・S	29.2 (98)	17.4 (58)	4.2(14)	方 1.6	足場あり
		S B 7170	7 × 4	WE	N・S	20.98 (70)	14.4 (48)	4.2(14)	方 1.3	〃
		S B 7173	※ 5 × 4	NS	W・E	13.5 (45)	13.2 (34)	3.9(13)		〃 身舎礎石
		S B 6622	5以上 × 4	NS	W・E	13.3 (45)	14.4 (48)	4.2(14)	方 1.3	足場あり
		S B 8300	3以上 × 4	NS	W・E	9 (30)	12 (40)	3 (10)	方 1.5	〃
		S B 8305	7 × 2	WE		18.94 (63)	4.8 (16)		方 0.5	
		S B 6621	※ 5 × 4	WE	N・S	12.6 (42)	12.45 (40)	3.42(11)		足場あり、 身舎礎石
		S B 8219	5 × 2	WE		15 (50)	6 (20)		方 0.8~1.5	
		S B 8224	7 × 4	WE	N・S W・E	22.2 (74)	13.2 (44)	3.6(12)	方 1	足場あり、 隅欠き
		S B 8218 A	5 × 2	WE		14.1 (47)	6 (20)		方 1.2	
		S B 8218 B	5 × 2	WE		14.1 (47)	6 (20)		方 1.2	
		S B 8222	5 × 4	WE	N・S	14.1 (47)	12.98 (42)	{N3.32(11) S3.62(12)}	方 1	
	広 場	S B 7803	※ 推定 7 × 4	WE	N・S W・E	推定 22.5 (74)	13.2 (44)	3.6(12)		足場あり
		S B 9220	5 × 3	WE	N	12 (40)	7.2 (24)	2.1(7)		
		S B 7141	推定 6 × 1	WE		推定 36 (120)	3.6 (12)		3 × 1	
	東外郭	S B 8325	5 × 2	NS	N・S	12.64((43)	4.12 (14)	3.23(11)	方 0.4~0.6	
奈良 以前	広 場	S B 3773	4 × 3	NS		8.3	5.2		方 0.5	
		S B 3774	2 × 2	NS		4.2	3.2		方 0.5	
		S B 7780	5 × 2	NS		14.6 (50)	4.8 (16)		方 1	
		S B 7790	3 × 2	NS		8.7 (30)	4.6 (14)		方 1	

※印は礎石建物

別表 2 軒丸瓦分類表

型	式	直 径	内 区				外 区 広	外 区				全 長	玉 縁 長	6 A B C	6 A B D	6 A B E	6 A B O	6 A B P	6 A B Q	6 A B R	6 A B S	計	%					
			中 房 径	蓮 子 数	弁 区 径	弁 幅		弁 数	内 縁 幅	外 縁 幅	高													文 様				
																									区 幅	縁 文様	縁 文様	
6012	B	157						11	4						1		1				2	0.08						
6018	C	150						15	12						2				1		3	0.1						
6030	B	135	30	1+8	79	15	T16	28	16	S24	12	10	LV		3		4				7	0.3						
6131	A	166	40	1+8	124	21	T16	21	8	S22	13	11	RV23			8		3		3	14	0.6						
	B	152	35	1+8	104	12	T16	24	10	S24	14	11	RV24				1		1		2	0.08						
6133	A	168	34	1+5	96	17	T12	36	19	S13	17	9	/	400	50	4	10	6	4	1	1	26	1.1					
	B	160	36	1+6	90	17	T12	35	17	S15	18	9	/	406	58		3	3	3	2	1	12	0.5					
C	159	40	1+6	101	17	T13	29	16	S18	13	8	/		1	3	2	3	7	1	1	1	19	0.8					
D	157	40	1+6	111	17	T16	23	14	S24	9	8	/			5 (9)	17 (25)	13 (3)	6 (13)	2 (24)	15 (5)	2 (15)	4 (15)	1	2	63 94	0.08		
K	161	35	1+5	106	18	T16	275	14.5	S27	13	6	/							1		1	0.04						
L	161	35	1+5	106	18	T16	275	14.5	S27	13	6	/							1		1	0.04						
M	168	37	1+6	112	16	T	28	16	S16	12		/			1						1	0.04						
O	176	38	1+?	110	21	T	33	18	S	15	9	/				1					1	0.04						
6134	A	161	36	1+8	96	11	T12	32	19	S16	13	13	LV16	400	59	6	2	8	6	31		53	2.2					
6135	A	168	28	1+6	112	21	T12	28	14	S25	14	4	LV46	389	37		1	3				4	0.2					
E	155	27	1+5	83	11	T13	36	16	S23	22	9	LV			1						1	0.2						
6138	B	157	38	1+5	97	32	T12	30	18	S24	12	10	LV	402	60			2				2	0.08					
6225	A	166	68	1+8	116	36	F 8	25	12	K	13	8	RV24	373	48	4	5	93	1	5	14	122	5.1					
	B	174	68	1+8	128	32	F 8	23	6	K	17	7	RV								1	1	0.04					
C	155	62	1+8	111	29	F 8	22	7	K	15	7	RV32			4 (4)	1	8	139 (60)	1	5 (1)	1	3	17 (3)	1	46	176 (68)	1.9	7.3 (10.3)
L	254	93	1+8	204	51	F 8	25	8	K	17	6	RV40	422	52		2	5					7	0.3					

型	式	直 径	内 区					外 区 広	外 区				全 長	玉 縁 長	6 A B C	6 A B D	6 A B E	6 A B O	6 A B P	6 A B Q	6 A B R	6 A B S	計	%	
			中 房 径	蓮 子 数	弁 区 径	弁 幅	弁 数		幅	文 様	幅	高													文 様
6227	A	157	61	1+8	119	28	F 8	19	9	K	10	7	／	1									1	0.04	
6231	B	210	61	1+6	140	34	F 8	35	20	S34	15	12	／		1								1	0.04	
6235	B	168	56	1+5	112	29	F 8	28	17	S17	9		／			1							1	0.04	
6241	A	148	39	1+5	88	24	F 8	30	15	S20	15	5	／		1		1	5		1			8	0.3	
6273	A	197	71	1+5+9	143	32	F 8	27	13	S40	14	10	RV64	447	62								1	0.04	
	B	180	64	1+5+9	128	32	F 8	26	13	S40	13	12	RV64			1	1						2	0.08	
6274	A	177	61	1+5+9	127	34	F 8	25	12	S40	13	13	LV42	404	68			1					1	0.08	
6275	A	182	57	1+4+12	116	29	F 8	33	12	S43	21	11	LV32				1						3	0.1	
	D	196	54	1+4+8	108	28	F 8	44	13	S36	31	14	LV21	464	44							1	1	0.1	
	E	177	55	1+8+10	112	29	F 8	34	12	S43	20	11	LV									1	1	0.04	
6279	A	176	47	1+8	104	26	F 8	36	12	S31	24	13	LV27	431	59			1					1	0.04	
	B	175	46	1+6	107	27	F 8	34	17	S28	17	8	LV									1	1	0.04	
6281	A	164	57	1+4+8	102	26	F 8	31	14	S32	17	10	LV46	490	80	1	2			1	1	1	5	0.2	
	B	184	62	1+8+8	120	29	F 8	32	13	S32	19	11	LV37			1	4	1				7	7	0.3	
6282	A	157	53	1+8	87	31	F 8	35	20	S24	15	9	LV24					2					7	0.3	
	B	162	45	1+6	86	31	F 8	38	20	S24	15	9	LV24	361	53	5	1	15	21	40	2	9	93	3.9	
	D	132	27	1+6	64	24	F 8	34	20	S24	14	9	LV24	341	39	2	2	6	4	3		1	18	0.7	
	E	160	34	1+6	76	26	F 8	42	24	S24	18	13	LV24	387	37	1		6	1	3		1	12	0.5	
	F	158	40	1+6	92	32	F 8	33	20	S24	13	14	LV24	360	42	4	4	12	4	4		4	24	1.0	
	G	160	46	1+6	90	24	F 8	35	17	S24	18	11	LV			2	1	4				5	12	0.5	
	H	174	40	1+6	96	23	F 8	39	23	S24	16	16	LV22					1					1	0.04	
	I	160	41	1+8	90	20	F 8	35	16	S20	19	14	LV			1							1	0.04	

型	式	直 径	内 区					外 区					全 長	玉 長	6 A B C	6 A B D	6 A B E	6 A B O	6 A B P	6 A B Q	6 A B R	6 A B S	計	%	
			中 房 径	蓮 子 数	弁 区 径	弁 幅	弁 数	区 広	内 緑		外 緑														
									幅	文 様	幅	高													文 様
6308	C	174	40	1+6	100	24	F 8	37	16	S16	21	4	LV16	405	55	4 (4)	2 (3)	27 (3)	8	9 (13)	7 (12)	2	60 (34)	2.5 (3.9)	
	D	163	36	1+6	92	25	F 8	32	15	S22	13	5	LV16									3	0.1		
6311	A	161	40	1+6	96	26	F 8	32	15	S26	17	11	LV23	395	56	3	3	30	3	8	8	47	2.0		
	B	162	43	1+6	92	27	F 8	33	13	S26	20	13	LV23	376	58	3	3	27	1	5	15	54	2.2		
	D	38	1+6	96	21	F 8		15	S26				LV			1	1	58 (24)	2 (3)	8 (2)	23 (2)	2	104 (31)	4.3 (5.8)	
6311	E		1+6				27	12	S	15	6	LV										1	0.04		
6313	A	123	24	1	71	32	F 4	26	16	S16	10	8	LV16	312	42	2	1	31			1	1	36	1.5	
	B	116	17	1	70	32	F 4	23	10	S16	13	8	LV16	257	43			6				6	0.2		
	C	95	15	1	57	29	F 4	18	8	S16	9	6	LV16	333	38	4	1	3	1	1	3	2	15	146	6.1
	D	124	26	1	74	44	F 4	25	13	S16	12	6	LV	286	46	1	1	120	157 (19)	1 (1)		1	1	189 (21)	7.8 (8.7)
6314	A	140	30	1+6	80	36	F 4	30	15	S16	15	6	LV16	364	52			3		1		4	0.2		
	B	121	23	1+5	67	32	F 4	27	15	S19	12	10	LV			3		1			2	6	0.2		
	C	118	26	1+5	78	30	F 4	20	11	S16	9	13	LV			1	7 (2)	4 (1)				1	14 (3)	0.6 (0.7)	
	D	116	24	1+5	64	29	F 4	26	12	S14	14	12	LV			3						3	0.1		
6316	A	150	36	1+7	98	31	F 8	26	13	S16	13	6	LV20					2				2	0.08		
	B	142	31	1+8	88	31	F 8	27	14	S24	16	10	LV27	300	33			2				2	5	0.08	
	H	178	36	1+6	116	31	F 8	31	15	S16	16	7	/								1	1	0.04		
6320	A	166	38	1+8	88	9	T24	39	23	S24	16	14	RV24					7			1	8	0.3		
6321	A	43	1+6	95	27		33	1.5	S	1.8	12	/								2		2	0.08		
9111-33							13	8	S	5	3	/								1		1	0.04		
9111-37			1+6				29	14	S	15	10	RV							1			1	0.04		
不明型式															52	26	257	34	83	6	105	11	574	23.9	
總 計															171	161	1173	159	304	27	380	28	2403	81.4 (100)	

別表3 軒平瓦分類表

型 式	瓦 当 面											全 長	類の形態			6 A B C	6 A B D	6 A B E	6 A B O	6 A B P	6 A B Q	6 A B R	6 A B S	計	%		
	上 弦 巾	弧 深	下 弦 巾	厚 さ	内 区 厚 さ	内 区 文 様	上 外 区 厚 さ	上 外 区 文 様	下 外 区 厚 さ	下 外 区 文 様	脇 巾		脇 区 文 様	文 様 の 深 さ	直											曲	段
6640 A				52	30	HK	10	S	12	LV	65	LV3	2		○	1						2	0.09				
6641 A				46	21	HK	12	S23	12	LV		LV4	3		○							2	0.09				
C	284	56	325	52	24	HK	13	S23	15	LV19	59	LV4	2	397	○	1	8	1	1	1	2	14	0.6				
E	314	63	306	50	24	HK	15	S21	12	LV26	72	LV	2		○							3	0.1				
F	324	77	324	50	20	HK	16	S24	14	LV26	70	LV5	2.5	371	○							1	0.05				
6642 A				46	21	HK	12	S20	13	S19		S5	2		○							1	0.05				
B			305	46	22	HK	13	S22	11	S	58	S4	3	366	○							1	0.05				
6643 A	299	78	294	45	23	HK	11	S22	11	S23	65	S4	2	343	○							2	0.09				
C	305	78	309	51	25	HK	13	S22	13	S23	68	S4	5	383	○							7	0.35				
D		69		46	19	HK	14	S	13	S	61	S4	2		○							2	0.09				
6646 A	311	63	317	56	27	HN	14	S30	15	LV24	59	/	2	473	○							1	0.05				
B	327	64	325	53	24	HN	16	S16	13	LV24	63	/	2	431	○							3	0.1				
E	313		55	27	HN	17	S27	11	LV	/		/	4		○	1						1	0.05				
6647 A	335		332	64	35	HN	15	S	14	LV	64	/	3		○							1	0.05				
6663 A	284	77	286	57	27	KK	15	K	15	K	62	K	2		○	○	10					45	2.1				
B	301	66	308	59	23	KK	18	K	18	K	64	K	2	353	○	○	3					20	0.9				
C	270	72	282	53	26	KK	14	K	13	K	73	K	3	376	○	○	1	15	7	93	113	117	185	5.3			
E	282	69	297	67	28	KK	21	K	18	K	81	K	3		○							1	0.05				
F			55	30	KK	13	K	12	K		K		3		○	○	1					2	0.09				
6664 B	245	61	269	54	24	KK	15	S21	15	S21	71	S3	4		○							9	0.4				
C	240	62	252	51	24	KK	14	S21	13	S21	62	S3	4	376	○	6	32	153	26	12	5	76	2	312	14.3		
D	240	60	269	60	22	KK	20	S17	18	S19	74	S3	5	358	○	3	1	28				6		42	1.9		
F	245	61	275	58	27	KK	14	S21	17	S21	78	S3	5	375	○	2		28				2	1	32	1.6		


型 式	瓦 当 面											全 長	顎の形態			6 A B C	6 A B D	6 A B E	6 A B O	6 A B P	6 A B Q	6 A B R	6 A B S	計	%			
	上 弦 巾	弧 深	下 弦 巾	厚 さ	内 区 厚 さ	内 区 文 様	上 外 区 厚 さ	上 外 区 文 様	下 外 区 厚 さ	下 外 区 文 様	脇 巾		脇 区 文 様	文 様 の 深 さ	直											曲	段	
	長	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○											○	○	
6691 A		270	55	293	55	25	KK	14	S21	16	S21	58	S3	4	345	○		6	5	50	6	24	2	13	1	107	4.9	
6694 A		235	67	275	60	32	KK	17	S15	11	S14	70	S3	4	395	○	1	34	91	2	1	1	8	2	140	6.4		
6704 A					66	28	KK	20	S13	18	S13		S	3		○		1								1	0.05	
6710 A		264	55	270	56	22	KK	15	S13 ×4	19	S11 ×4	57	S3	4	347	○			2		2					4	0.2	
C					55	25	KK	14	S12	16	S13		S3	5	355	○		1			2					3	0.1	
6718 A					56	24	KK	16	S20	16	S		S	5		○					7					7	0.3	
6719 A		287	49	280	32	22	KK	0.5	/	0.5	/	33	/	2	370	○		1								1	0.5	
6721 A		260	54	268	45	21	KK	12	S26	12	S27	53	/	3	365	○			4		2					6	0.3	
C		265	49	280	53	25	KK	15	S26	13	S32	60	/	3	359	○	8		7	6	20	1	1			43	2.0	
D		272	54	277	53	22	KK	14	S26	17	S32	55	/	3		○			2	1						3	0.1	
E					42	22	KK	10	S	10	S	5	/	2		○		15 (17)	2	4 (11)	28 (28)	7 (21)	24 (35)	1 (1)	6 (8)	2	85 (121)	0.09 (3.9)
F		289	65	297	52	26	KK	13	S33	13	S34	65	/	3		○	1		1		1					3	0.1	
G		260	60	280	47	24	KK	11	S34	12	S35	52	/	3	368	○	6	2	10		1			5		24	1.1	
H		285	69	293	51	21	KK	14	S33	16	S34	57	S3	3		○			4							4	0.2	
6725 B		275	41	263	57	31	KK	14	S14	12	S14	58	S3	2		○			1							1	0.05	
6726 E		242	69	288	59	31	KK	14	S17	14	S17	58	S2	3		○			1							1	0.05	
6727 A				271	54	23	KK	15	S14	16	S17	74	S3	4		○								1		1	0.05	
6732 A		285	47	305	69	36	KK	15	S9	18	S9	75	S3	4	382	○	9	10 (12)	2	14 (9)	4	13 (10)	2	3 (17)	17	23 (32)	34	1.6
C		305	44	307	60	30	KK	14	S9	16	S9	65	S3	3	397	○	1	12	9	1	6					29	1.3	
6739 A				284	62	27	KK	14	S15	21	S13	65	S3	3		○					1					1	0.05	
6801 A		269	60	292	62	35	U	14	/	13	/	68	/	4		○			1							1	0.05	
													不明型式	24	14	73	20	30	3	51	2	217	9.9					
総 計													170	181	1014	160	286	27	325	25	2188	77.5 (99.8)						

別表 4・5 土師器・須恵器器種表

別表4 土師器器種表

器種名	番号	器種説明	備考
杯	A 1	広く平らな底部と斜め上にひろく口縁部からなる。口縁部の形態は、A・B形態に区別できる。A形態は、口縁部下半が内彎、上半がわずかに外彎する弧をえがき、口縁端部が内側にまるく肥厚。B形態は、全体が内彎する弧をえがき、口縁端部の肥厚が小さい。B形態は主として奈良時代後半以降のC手法の杯に見られる。	
杯同蓋	B 2 3 4	外傾する口縁部をもつ平底の器で、低短な高台がつく。口縁部と底部の境は、丸みをおびるのが普通で、屈折して稜をなすものは少ない。平城Ⅳ以降、口径25cm、器高10cmを越えるものが出現する。蓋はボタン状のつまみが付く平坦な頂部となだらかに彎曲する縁部からなる	Ⅱ・Ⅳ・Ⅵ一蓋A
杯椀	C 5 A 10	小さな平底ないし丸底と斜め上にひろく口縁部からなる。口縁部端面が内傾するのが特徴である。丸底に近い小さな平底と内彎する弧をえがいて、斜め上に大きく開く口縁部からなり、底部から口縁部への移行は漸進的である。	Ⅱ・Ⅵ一皿A
椀	C 11	丸底に近い平底から屈曲しながら外反し、口縁部の上半部が垂直に立ち上り、端部近くで小さく外反する。口縁部のよこなで以下には成形時の凸凹をとどめ、外面に粘土紐の痕跡を残すものが多い。	
椀	D 12	椀Aをやや浅くした形態で、口縁端部がまるくおわるものと、内傾するものがある。椀Cと同様にe手法を特徴とし、幅のせまいよこなでの下を不調整のまま残すもの、へら削りするもの、へら削りの後へら磨きを加えるものがある。	Ⅵ一鉢C
皿	A 6	広く平らな底部と斜め上にひろく短い口縁部からなる。口縁部には杯Aと同様にA・B両形態がある。手法と口縁部形態は関連をもたない。	
皿同蓋	B 7 8	皿Aに高台を付けた器種で蓋と対になる。口縁部の形態には、A・B両形態があるが、B形態のものは少数である。口縁部の形態と手法とは関連性はない。蓋は、平らな頂部となだらかに彎曲する縁部からなり、奈良時代全期を通じて外面にはへら磨きが見られる。	Ⅱ・Ⅳ・Ⅵ一蓋A
皿	C 9	皿Aに似るが、一般に小型（口径10cm未満・器高2cm未満）で手づくねで厚手につくられている。e手法で調整され、口縁部上部が外反するものとしなものがある。	Ⅱ一皿B, Ⅳ一皿A, Ⅵ一皿C
鉢	A 15	丸底ないし尖底に近い丸底から外彎気味に開く口縁部が端部近くで内傾するいわゆる鉄鉢形である。	
鉢	B 16 17	平底に近い底部と、外傾ないし直立する口縁部からなる。口縁端部が内側にかかる巻き込むものと内傾するものがある。	Ⅵ一鉢A
鉢	C 18	鉢Bに高台をつけた器種	Ⅵ一鉢B
鉢	D 19	口縁部が内彎する半球形の形態で、口縁部の一部を外に折りまげて片口とする。体部はハケメで調整、その後上から下へへらで削るものもある。	Ⅳ・Ⅸ一鉢B
鉢	E 20	底部は平底に近い丸底で、口縁部との境は不明瞭で外彎気味に外傾し、口縁部上端がやや外傾する。粗製で厚手のものが多い。	Ⅱ一鉢A
鉢	F 21	高台のつく平底の器で、わずかに肩の張る体部にやや外反する短い口縁部がつく。須恵器・墨色土器に同形態のものがある。	
高杯	A 13	ラッパ状に開く裾部と、へらで多面体に面取りした脚部に大きく外方に開く浅い杯部を付す脚部と杯部の接合法には、杯部外面に直接、粘土紐巻き上げないし輪積により脚部を作る方法（円筒手法）と、芯棒の上に粘土紐を巻きあげて脚部を作る方法（芯棒接合法）がある。	
高盤	B 14	口縁部が内彎する杯部と面取りのない脚部からなる。	
盤	A 22	低い底部と斜め上に大きく開く口縁部からなる。口縁部には把手がつく例もある	
盤	B 24	盤Aに高台をつけたもの。Aと同じく口縁部に把手がつく例もある。	
壺同蓋	A 24 25 28	高台を付した平底と肩の張ったイチジク形の胴部と直立する短い口縁部からなる。肩部に上方に強く折り曲げた三角形把手を付す。蓋は、ボタン状のつまみを付した平坦な頂部と内側に折れ込む縁部からなる。	Ⅱ・Ⅵ一蓋B
壺	B 26 27	平底に近い丸底と球形に近い胴部と外反する短かい口縁部からなる広口の器である。肩部近辺に上向きの把手ないしボタン状をした粘土を貼りつける例もある。胴部には、ハケメ調整を行わず、粘土紐の痕跡を残す例が多い。貯蔵器というよりも、人面を描き、まじないに使用するための器である。	Ⅵ一鉢C Ⅵ一小型壺(S D485) Ⅵ一鉢C(S D650)
壺	E 29	蓋受けのような短かく内側に屈曲する口縁部と低い高台をつけた広口の壺。	Ⅱ・Ⅳ・Ⅵ一壺B
甕	A 33 35	半球に近い胴部とつよく外反する口縁部からなる広口の甕。	
甕	B 34	甕Aとほぼ同じ形態で、相対する二方の肩に把手を付したもの。	
甕	C 36	頸部でややすぼまる長手丸底の器体に斜め上にひろく口縁部をつける。	
甕	X 37	わずかに上にひろがる器体に、斜め上にひろく口縁部をつけたもの。出土例は少ない。	
把手付	30	深い笠形大型土器で、頂部に半環状の把手をつけ、把手の軸に直交する二方向の頂部中央からやや下ったところに円孔をあける。用途については定かでないが火舎の蓋とするのも一案である。	
双孔大型			
鍋	A 31	半球形に近い体部に外傾する口縁部のつくもの。	
鍋	B 32	鍋Aの体部の両側に把手を付すもの。	
甑	38	底部のすばまった円筒形の体部の両側に把手のつくもので底を大きくあけている。	
甗	39	截頭放弾形の一側面を大きく切りとり、その切開部の周辺に庇をつけるもの。	

1. 本報告書における土師器の器種の呼称は、基本的には『平城宮報告Ⅶ』で用いたものをうけついでている。
2. 本表は、主として奈良時代の代表的な器種をとり上げ、従来刊行した報告書で用いた旧称と対称することを目的としたものである。新呼称と旧呼称の対称は、備考欄にかかげた。備考欄のローマ数字は、『平城宮発掘調査報告』の号数を示す。従来から一貫して同一の呼称で呼んでいるもの、および今回始めてとり上げる器種は、備考欄を空白のままとした。
3. 実測図（縮尺1/2）は、平城宮および平城京内の遺跡から出土したものである。ただし、破片は復原して図示した。
4. 表に示した以外にも、奈良時代の器種はあるが、現状では出土例が少なく、細別名を決定していない。今回Xとしたものは、類例の少ないもので、出土例の増加を待って細目名を決定する予定である。



別表5 須恵器器種表

器種名	番号	器種説明	備考
杯 杯 同 蓋	A 1	平坦な底部と斜め上にまっすぐのびる口縁部からなり、口縁端部は丸くおさまる。	II一蓋A・B・C, IV・VI一蓋A
	B 2	杯Aに高台をつけた形態をそなえ、蓋と一組になる。高台端面には、内傾・水平・外傾の三種がある。	
	3	杯Bの蓋には、平らな頂部と屈曲する縁部から成るA形態のもと、頂部が丸く笠形を呈し、縁部が屈曲せず彎曲気味に端部にいたるB形態のものがある。	
杯	C 4	平底と斜め上に開く口縁部からなる。口縁端部は内側に巻き込む。土師器杯A形態の口縁部をそなえる杯である。	
杯 皿	E 5	平底と内湾する口縁部からなる銅鉢形の形態である。口縁端部は内傾する。	VI一椀A
	A 6	扁平な底部に短い口縁部をそなえた形態で、他の皿類にくらべて器高は、比較的高い。口縁端部がまるくおさまるのが特徴である。	
皿 同 皿	B 7	皿Aに高台をつけた形態で蓋と組み合う。高台端部は、杯Bと同様、三形態がみられる。蓋も杯Bと同様A・B両形態がある。	II一蓋A・B, VI一蓋B(S D485)
	8		
	C 9	広く平坦な底部と斜め上に開く短い口縁部からなる。口縁端部は、内側に巻き込み肥厚するものと、平坦で外傾するものがある。	
皿 皿	D 10	皿Cに高台を付した形態。皿部が浅いのが特徴。	
	E 11	平底と斜め上に開く短い口縁部からなる小型の皿で、口縁端部が外方に薄く引き出されるのが特徴である。灯明器として使用。	
椀 椀 椀 鉢	A 13	杯Aをさらに深い形態にしたもので、杯Aに比べ口縁部の外傾度は低く、ほぼ真直ぐに立ち上がる。	VI一杯A
	B 14	椀Aに高台を付した形態。	VI一椀B
	C 15	杯Eの形態に高台を付したものの。	II一壺A, VI一鉢A
鉢 鉢 鉢	A 17	内彎して立つ口縁部と尖底ないし、丸味を帯びた尖底からなる。いわゆる鉄鉢形である。口縁端部が丸くおさまるものと、ヘラで平坦に面取りするものがある。体部外面をヘラ磨きする例が圧倒的に多い。	
	D 18	外反する短い口縁部と上位で肩の張る体部からなる。高台を付すものと付さないもの二種がある。	II一鉢C
	E 20	平底で、長い口縁部が真直ぐ外方に開くバケツ状の器。	II一鉢A, II一摺鉢
鉢 鉢	F 21	円盤状を呈す底部と斜上に開く口縁部からなる。口縁部の一部を外方にひねり出し片口とした例もある。底部外面には、焼成前に先の尖ったもので、突き刺した多数の孔が見られるものもある。	
	X 19	高台を付す底部と外方に大きく開く口縁部からなる。	
托 高 杯	12	筒状の受部と高台の付く皿部からなる。	
	22	須恵器の高杯の出土例は稀で、奈良時代後半代に少数知られているにすぎない。ラッパ状に開く脚柱部と、外反する口縁部をもつ平坦な杯部からなる。	
盤	A 16	平底に強く外傾する長い口縁部を付した洗面器状の形態。口縁部中程に一对の三角形曲折把手や半環状把手を付すものもある。底部内面には、円心円の当て板痕跡をとどめるものもある。	VI一盤A
壺 同 蓋	A 24	肩の張ったイチジク形の器体に直立する短い口縁部と高台を付す。肩部直下に角状の把手を付ける例や、肩に耳状の把手を付す例がある。蓋は平坦な頂部と直角に折れ曲る縁部からなる。頂部には、宝珠あるいは扁平ボタン状のつまみがつく。	II一蓋D, VI一蓋C(S D485)・ 蓋B(S D650)
	27		VI一蓋D・F
壺	B 26	平底で斜め上に立ち上る体部と、比較的に平坦な肩と短い直立する口縁部からなる。肩と体部の境は、にぶい稜となり、底部に高台を付す例がある。肩に耳状のつまみを付す例もある。	
	28	肩部が稜角をなす胴長の体部に、直立する短い口縁部をつけた平底の器。高台を付す例もある。	VI一壺A
壺 壺	D 30	直立する短い口縁部をもつ扁平な体部に高台をつけたもの。	IV一壺G
	E 31	内彎気味に斜め上に開く胴部と、狭い肩部に外傾する短い口縁部を付した広口の壺。高台を付すものと付さないものがある。	
壺 壺	G 35	縦長の胴部に太くて長い口頸部をのせた形態で、ロクロ水挽成形で作られている。	
	H 32	巾の狭い肩に稜をもつ扁平な体部に、直立する比較的に長い頸部と大きく外反する広口の口縁部からなる小型の器である。底部には低短な高台を付す。	VI一壺B
壺	K 36	細長い口頸部と肩が張り稜角を呈する体部からなる長頸壺である。平底で高台をつけるものにつけないものがある。	
	L 37	卵形の体部に口縁部が外反する口頸部をつける。口縁端部をまるくおさめるものと、屈曲してやや幅広の凹帯をなすもの、高台を付すものと付さないなどの差がある。	II一壺, VI一壺E・F, VI一壺H
壺	M 33	平底のイチジク形の体部に、外反する口頸部をつける小型の器である。口縁端部は丸くおさまる。高台を付すものもある。ロクロ水挽成形。	IV一壺E
	34		
壺	N 40	平底で卵形の体部に直立する口頸部を付す。肩部の相対する位置に耳状の把手を付す。さらに胴部下半部の相対する位置にも同様な耳状の把手を付したものもある。	
壺	P 41	底部の大きい筒形の体部に外反する口縁部のつく、いわゆる徳利形態であり、肩に稜をもつもの、もたないものがある。	
壺 壺 平 瓶	Q 39	肩部が稜角をなす胴長の体部に、大きく外反する広口の口頸部と外傾する高台を付す。	IV一壺D, VI一壺C
	X 44	口縁部の形態は不明であるが、肩部の片側に半環状の把手を付したものの。	
水 浄 横 瓶	23	平底で扁平な体部の背面に広口の口頸部と逆U字形の把手を付す。把手を持たないもの、高台を付すもの付さないもの、体部が稜角をなすもの、丸味を持つものがある。	
	46	銅製品を模したもので、卵形の器体に細長い口頸部をのせたもの。頸部、胴部に沈線を施す。	
甕 甕	45	銅製品を模したものの。	
	42	横に長い俵形の体部上面中央に外反する口縁部をつけたもの。両側面が尖る体部を持つ小型製品もある。水摘として使用されたもの。	{ II一甕A・C, VI一甕A(S D485)・甕B(SD650)
甕	A 48	卵形の体部に外反する口縁部をつけたもので、口縁部は把厚し外傾する面をなすものを言う。	II一甕B, VI一甕B・C(S D485)
	B 49	卵形の体部に内彎気味の口縁部をつけたもので、口縁端部はまるくおさまるもの、内傾するものがある。肩部に耳を付けた例もある。	II一甕B, VI一甕D・E
甕 甕	C 51	肩の張った広口短頸の器。肩幅は器高をしのぐ例が多く、高台を付すものと付さないものがある。肩部に四耳を付した例もある。	
	E 50	甕A形態で肩部に耳を付したものの。	
X 47	土師器の甕Aの形態をもつ小型の甕。類例は少ない。		

