

図 面 目 次

PLAN	1	平城宮跡全域地形図	
	2	第1次大極殿地域遺構配置図	
	3	6ABP・6ABQ・6ABC・ 6ABD地区	殿舎地区遺構配置図
	4	6ABE-M・P地区	東外郭地区実測図
	5	6ABR-Q・6ABS-E地区	築地回廊・東外郭地区実測図
	6	6ABR-Q・6ABE-M地区	築地回廊・東外郭地区実測図
	7	6ABR-P・6ABE-K地区	広場・築地回廊・ 東外郭地区実測図
	8	6ABQ-B・6ABD-D地区	広場・築地回廊・ 東外郭地区実測図
	9	6ABD-C・6ABQ-A地区	広場・築地回廊・ 東外郭地区実測図
	10	6ABP-B・6ABQ-A地区	築地回廊地区実測図
	11	6ABR-H地区	築地回廊地区実測図
	12	6ABR-J・H地区	築地回廊実測図
	13	6ABR-G・H地区	広場地区実測図
	14	6ABR-G地区	第Ⅱ期築地回廊・ 広場地区実測図
	15	6ABQ-D地区	広場地区実測図
	16	6ABQ-A・C地区	広場地区実測図
	17	6ABP-B・6ABQ-A地区	殿舎・広場地区実測図
	18	6ABC-U・V地区	東外郭地区実測図
	19	6ABC-U地区	東外郭地区実測図
	20	6ABP-B地区	殿舎地区実測図
	21	6ABP-A・B地区	殿舎地区実測図
	22	6ABP-A地区	殿舎地区実測図
	23	6ABP-A地区	殿舎地区実測図
	24	6ABO-P・6ABP-A地区	殿舎・第Ⅱ期築地回廊・ 大膳職地区実測図
	25	6ABP-B・D地区	殿舎地区実測図
	26	6ABP-A・F地区	殿舎地区実測図

27	6ABP-A地区	殿舎・第Ⅱ期築地回廊・ 地区実測図
28	6ABP-A・F地区	殿舎地区実測図
29	6ABP-D地区	殿舎地区実測図
30	6ABP-D・F地区	殿舎地区実測図
31	6ABP-F・G地区	殿舎地区実測図
32	6ABP-G地区	殿舎地区実測図
33	6ABO-D・E・F地区	大膳職地区実測図
34	6ABO-E・H・G・J・L地区	大膳職地区実測図
35	6ABO-L・N・O・P地区	大膳職地区実測図
36	建物の復原	1 第Ⅰ期建物正面図 2 第Ⅱ期建物正面図 3 第Ⅲ期建物正面図
37	第Ⅰ期建物の復原	SB7200
38	第Ⅰ期建物の復原	1 SB7200 2 SB8120・SC8098
39	第Ⅰ期建物の復原	1 SB7200・SB8120・SC5500 東から 2 SB7801・SC5600・SC7820
40	第Ⅰ期建物の復原	SB7802・SC5500
41	第Ⅱ期建物の復原	1 SB6610・SB6611・SB7150・SB7151・ SB7152・SB6640・SB6650 2 SB6610・SB6640・SB6660
42	第Ⅱ期建物の復原	1 SB6660・SB6655・SB6663・ SB6666・SB6669 2 SB8210・SB8215 3 SB6640・SB6650 4 SB6650
43	第Ⅱ期建物の復原	1 SB8245 2 SB8302 3 SB7750A・SC3810A
44	第Ⅲ期建物の復原	1 SB6620 2 SB7170 3 SB7173
45	第Ⅲ期建物の復原	1 SB6622 2 SB8300 3 SB8218・SB8219 4 SB7141 5 SB9220 6 SB7803
46	第Ⅲ期建物の復原	1 SB7750B 2 SB8310 3 SB7770

図 版 目 次

PL.		
1	平城宮跡	
2	第1次大極殿地域	
3	6ABR-G・H・J区	1 全景 西から 2 同上 東から
4	6ABR-H・J区 築地回廊地区	1 南門SB7801 西から 2 南門SB7801, 溝SD7805, SD7760 南から 3 南門SB7801階段, 中層礎敷面 南から
5	6ABR-H・J区 築地回廊地区	1 南門SB7801基壇周縁部 西から 2 同上 東から 3 南門SB7801と築地回廊SC5600の瓦片堆積 東から 4 同上 瓦片除去後
6	6ABR-H・J地区 築地回廊地区	1 南門SB7801 版築 2 盲暗渠SD7807, SD5565 南から 3 盲暗渠SD7810 北から 4 南門SB7801掘込地業東辺部の詰石 東から
7	6ABR-H区 築地回廊地区	1 築地回廊SC5600, 東楼SB7802 東から 2 同上 3 同上盲暗渠SD5557, 雨落溝SD7813A 検出後
8	6ABR-H区 築地回廊地区	1 東楼SB7802南側柱列 南から 2 東楼SB7802, 築地回廊SC5600 東から
9	6ABR-H区 築地回廊地区	柱掘形と礎石据付痕跡 1 SB7802ニ四 2 SB7802イ三 3 SB7802ニ三 4 SB7802イ五 5 SB7802ロ三 6 SC5600イ十二
10	6ABR-H区 築地回廊地区	1 盲暗渠SD5557, 雨落溝SD7813A 東から 2 盲暗渠SD5557 北から
11	6ABR-H区 築地回廊地区	1 東楼SB7802, 中層礎敷面 北から 2 同上 北西隅 3 溝SD5590 西から
12	6ABR-H区 広場地区	1 建物SB7803 東から 2 建物SB7803, 溝SD7760 北から 3 下ツ道SD7787, 溝SD7760 北から
13	6ABE-M・P, 6ABS-E, 6ABR-Q区	1 全景 西から 2 同上 南から 3 同上 北東から

14	6ABE-M, 6ABR-Q, 6ABS-E区 築地回廊地区	1 築地回廊SC5500, 塀SA3777 北から 2 築地回廊東南隅 南から
15	6ABE-M, 6ABR-Q区 築地回廊地区	礎石据付痕跡と柱掘形 1 SC5500ハ四 2 SC5600ハ四 3 SA3777第12柱 4 SA3777第6柱 5 SA3777第3柱 6 SA3777第5柱
16	6ABE-M, 6ABR-Q, 6ABS-E 築地回廊地区	1 盲暗渠SD5555, 木樋暗渠SD5560 西から 2 木樋暗渠SD5561, SD5560, SD5526, 朝堂院塀SA550, SA5551 西から 3 溝SD3715, 木樋暗渠SD5562, SD5564 東から
17	6ABS-E区 築地回廊地区	1 木樋暗渠SD5561, SD5560の接合部 南から 2 同上 蓋板除去後
18	6ABE-M区 東外廊地区	1 木樋暗渠SD5562 東から 2 同上 蓋板除去後 3 同上 接合部 4 木樋暗渠SD5563木口閉塞部 西から
19	6ABE-M・P, 6ABS-E区 東外廊地区	1 溝SD3765 北から 2 溝SD3765, 朝堂院塀SA5550 南から
20	6ABE-M・P区 東外郭地区	1 溝SD3715, 溝SD5530 南から 2 建物SB5510 南から 3 溝SD3715, 建物SB5521, SB5520 北から
21	6ABD-D, 6ABE-K, 6ABQ-B, 6ABR-P区	1 全景 東から 2 同上 西から
22	6ABR-P区 築地回廊地区	1 築地回廊SC5500 南から 2 塀SA3777, 築地回廊SC5500, 築地SA3800 北東から 3 築地SA3800, 築地回廊SC5500 北から
23	6ABQ-B, 6ABR-P区 築地回廊地区	1 塀SA3777, 足場SS3795 北から 2 同上
24	6ABQ-B, 6ABR-P区 築地回廊地区	1 雨落溝SD3790, 第Ⅲ期築地SA3810A 北から 2 雨落溝SD3790, 木樋暗渠SD3770 南から 3 同上 細部
25	6ABR-P区 築地回廊地区	1 木樋暗渠SD3770 西から 2 同上 接合部
26	6ABQ-B, 6ABR-P区 第Ⅱ期築地回廊地区	1 築地回廊SC3810A 東から 2 同上 西から 3 土壌SK3784, 足場SS3818 西から
27	6ABQ-B区 第Ⅱ期築地回廊地区	1 築地回廊SC3810Aと雨落溝SD3790の重複 北から

- 2 切石暗渠SD3815 南から 3 同上
- 28 6ABD-D区 東外郭地区
1 溝SD3775, 塀SA3780 東から
2 門SB3746 北から
3 溝SD3775石組部分 西から
- 29 6ABD-D, 6ABE-K区 東外郭地区
1 溝SD3715, 塀SA3750 北から
2 溝SD3715に注ぐ溝SD3775 東から
3 橋SX3720 南から
- 30 6ABD-D, 6ABE-K, 6ABR-P区 東外郭・広場地区
1 溝SD8237, SD8239 東から
2 溝SD3765 南から 3 塀SA3740 西から
- 31 6ABR-P区 広場地区
1 轆SX3785 西から 2 建物SB3773 西南から
3 建物SB3774 西南から
- 32 6ABQ-C・D, 6ABR-G区
1 全景 南から 2 同上 北から
3 同上 西から
- 33 6ABR-G区 第Ⅱ期築地回廊地区
1 門SB7750 東から 2 同上 南から
3 同上 西から
- 34 6ABQ-D, 6ABR-G区 第Ⅱ期築地回廊地区
1 築地回廊SC8310A, 築地回廊SA8310B 西から
2 雨落溝SD7779, 建物SB7769, 土壌SK3784 東から
3 雨落溝SD7796, SD3778 東から
- 35 6ABR-G区 第Ⅱ期築地回廊地区
1 門SB7770 南から 2 切石暗渠SD7799 南から
3 築地SA3810Bの断面 東から
- 36 6ABR-G区 広場地区
1 築地回廊南方の広場 北東から
2 建物SB7765 東から 3 塀SA3740 西から
- 37 6ABQ-C・D区 広場地区
1 建物SB7780 南から 2 建物SB7790 北から
3 方墳SX7800, 下ツ道側溝SD7787 北から
- 38 6ABQ-C区 広場地区
1 全景 南から 2 同上 北から
- 39 6ABQ-C区 広場地区
1 溝SC7132, 建物SB7141 北から
2 建物SB7141, SB7140, SB7134 東から
3 建物SB7141 東から
- 40 6ABQ-C区 広場地区
1 溝SD7142 東から 2 溝SD7133 南から
3 凝灰岩片の堆積SX7138 南から
4 塀SA7130 西から
- 41 6ABD-C, 6ABQ-A区 全景 西から
- 42 6BQ-A区 築地回廊・広場地区
1 広場, 築地回廊 南から 2 同上 南東から
3 斜道SF9232, 建物SB9220 北から
- 43 6ABQ-A区 広場地区
1 斜道SF9232, 礫敷面 西から

			2 斜道SF9232の塼積擁壁
			3 石積擁壁SX9230 西から
44	6ABQ-A区	広場地区	1 上層礫敷面, 斜道付近 南から 2 下層礫敷面, 斜道付近 南から 3 塼積擁壁SX6600と石積擁壁SX9230 西から
45	6ABQ-A区	広場地区	1 建物SB9220 南から 2 同上 東から 3 溝SD9236 西から
46	6ABQ-A区	広場地区	1 井戸SE9210 南東から 2 同上 東から 3 同上 井戸枠
47	6ABD-C, 6ABQ-A区	築地回廊地区	1 塀SA3777, 築地SA3800 北から 2 築地回廊SC5500, SC8360, 塀SA3777, 築地SA3800 南から
48	6ABD-C, 6ABQ-A区	築地回廊地区	1 雨落溝SD5575, 足場SS3795 南から 2 雨落溝SD3790, 足場SS3795 北から 3 建物SB9213 北から 4 雨落溝SD8226 西から
49	6ABQ-A区	築地回廊地区	1 版築痕跡SS9218, SD9219 南から 2 門SB9217 南から 3 築地SA3800の断面 南から
50	6ABP-A・B・D区	殿舎地区	全景 南から
51	6ABP-A・B・D区	殿舎地区	1 全景 北東から 2 同上 東北から
52	6ABP-D区	殿舎地区	1 建物SB6610, SB6611, SB6620 南から 2 同上 西から 3 同上部分 南から
53	6ABP-D区	殿舎地区	1 建物SB6611, SB6620の重複 東から 2 建物SB6620の柱掘形ロ七 南から 3 同上ロ五 南から
54	6ABP-D区	殿舎地区	1 建物SB6640, SB6610 東から 2 溝SD6612 北から 3 溝SD6609, SD6608 南から
55	6ABP-D区	殿舎地区	建物SB6660A・B, SB6655, SB6622 東から
56	6ABP-B区	殿舎地区	1 建物SB6622, SB6660A・B, 溝SD6612 西から 2 建物SB6655, 塀SA6623 北から 3 同上 西から
57	6ABP-A区	殿舎地区	1 建物SB6663, 塀SA6624 東から 2 同上 北から 3 建物6650 東から

58	6ABP-A区	殿舎地区	1 建物SB6666, 塀SA6625 東から 2 建物SB6669, 塀SA6625, 溝SD6618, SD6632, SD6631 東から
59	6ABP-A区	殿舎地区	1 SB6660柱掘形ニ五 2 SB6666柱掘形イ三 3 SB6660柱掘形ホ八 4 SB6663柱掘形ヘ四 5 SB6640柱掘形イ三 6 SB6640柱掘形ハ三
60	6ABP-A区	築地回廊地区	1 建物SB6669と第Ⅱ期築地回廊SC6670 南から 2 第Ⅱ期築地回廊SC6670と塀SA6635 西から 3 礎石据付痕跡イ十二 4 礎石据付痕跡イ十四 5 礎石据付痕跡イ十五 6 礎石据付痕跡イ十六
61	6ABP-B・D区	殿舎地区	塀積擁壁SX6600と礎敷面
62	6ABP-D区	殿舎地区	1 塀積擁壁SX6600 2 同上 細部
63	6ABP-D区	殿舎地区	1 階段SX6601 西南から 2 同上 東から
64	6ABP-D区	殿舎地区	1 階段SX6601 南から 2 同上 北から 3 杭列SX6604 北から
65	6ABP-F・G区	殿舎地区	1 全景 南から 2 同上 東から 3 同上 北東から
66	6ABP-F・G区	殿舎地区	1 建物SB7151A・B, SB7150 北から 2 建物SB7150, SB6650 東から
67	6ABP-G区	殿舎地区	1 建物SB7170, SB7151A・B, SB7152, SB6621 溝SD7175 東から 2 建物SB7170, SB7151A・B 南から 3 建物SB7170 西から
68	6ABP-G区	殿舎地区	1 地覆石抜取痕跡SD7165 東から 2 同上 中央階段 南から 3 地覆石抜取痕跡SD7167
69	6ABP-G区	殿舎地区	1 建物SB7151A・B, SB7152, SB7170 東から 2 建物SB7170 西から 3 建物SB7152, 溝SD7163, 塀SA6626 西から
70	6ABP-F区	殿舎地区	1 建物SB6650, SB7173, 溝SD6608, SD7177, SD7175 南から 2 建物SB6621, 溝SD7175 西から
71	6ABC-U・V, 6ABP-A・B区		全景 西から
72	6ABP-B区	殿舎地区	1 建物SB8300, SB6660 南から

73	6ABP-B区	殿舎地区	2 建物SB8300 西から 3 建物SB8302 南から 1 建物SB8245, SB8305 北東から 2 同上 北から 3 溝SD6607, 築地回廊SC8360 東から
74	6ABP-B区	殿舎地区	1 SB8300柱掘形ホ二 2 SB8200柱掘形ニー(右)と SB6660柱掘形ハー(左) 3 SB8300柱掘形ハー 4 SB00柱掘形ロー
75	6ABP-B区	殿舎地区	1 塀積擁壁SX6600と建物SB8300 南から 2 塀積擁壁SX6600 南東から 3 塀積擁壁SX6600 入隅部 南から 4 同上 復原
76	6ABP-B, 6ABC-V区	築地回廊地区	1 築地回廊SC5500, SC8360, 塀SA3777 南から 2 同上 北から
77	6ABP-B, 6ABC-V区	築地回廊地区	1 門SB8310 東から 2 同上 北から 3 柱掘形の重複 左から SA3777, SC8360, SB8310
78	6ABP-B区	築地回廊地区	1 瓦暗渠SD8332, 雨落溝SD8246 北から 2 暗渠SD8311, 築地回廊SC8360の重複 西から 3 溝SD6607 西から
79	6ABC-V区	東外郭地区	1 建物SB8320, SB8325 南から 2 塀SA8238, 門SB8335, 溝SD8237, SD8339 南から 3 溝SD3715 南から
80	6ABP-A, 6ABC-U区		1 全景 東から 2 同上 西から
81	6ABP-A区	殿舎地区	1 建物SB8219, SB8224 北から 2 建物SB8224, SB8219, SB8245 北から 3 建物SB8245, 塀SA6624 西から
82	6ABP-A区	殿舎地区	1 建物SB8219, SB8224, 塀SA6629 西から 2 同上 東から
83	6ABP-A区	殿舎地区	1 建物SB8210, 塀SA6629, SA8217 西から 2 建物SB8215, 塀SA8217, 溝SD6631 東から 3 塀SA6629, SA8223, 建物SB8218A・B, SB8222 西から
84	6ABC-U, 6ABP-A	築地回廊地区	1 築地回廊SC5500, SC8360, 門SB8230, 塀SA3777 南から 2 塀SA3777, 築地回廊SC8360 北から
85	6ABP-A区	築地回廊地区	1 築地地覆石と寄柱痕跡 南から

- | | | | |
|-----|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| | | | 2 切石暗渠SD8227 北から |
| | | | 3 SC8360礎石据付痕跡ハ四十 |
| | | | 4 同上 ハ四十三 5 SC6670礎石据付痕跡イ十 |
| | | | 6 SB8224礎石ハ二 |
| 86 | 6ABC-V | 東外郭地区 | 1 建物SB8234, 溝SD8240, 塀SA8237, SD8239
南から 2 溝SD3715 南から |
| | | | 3 塀SA8238, SD8237, SD8239 南から |
| 87 | 6ABC-U区 | 東外郭地区 | 1 建物SB8240 北から |
| | | | 2 建物SB8240, 溝SD8227 南から |
| | | | 3 建物SB8234 北から |
| 88 | 6ABO-E区 | 大膳職地区 | 1 全景 西から 2 同上 東から |
| 89 | 6ABO-E区 | 大膳職地区 | 1 築地SA8100, 足場SS8096 西から |
| | | | 2 土壌SK8080, 建物SB321 東から |
| | | | 3 門SB8101A・B 南から |
| 90 | 6ABO-E区 | 大膳職地区 | 1 雨落溝SD130, 建物SB321 西から |
| | | | 2 土壌SK8079, 切石暗渠SD8077 西から |
| 91 | 6ABO-E区 | 大膳職地区 | 1 切石暗渠SD8077 南から |
| | | | 2 雨落溝SD8103 北から |
| | | | 3 雨落溝SD244 北から |
| 92 | 6ABO-L区 | 大膳職地区 | 1 全景 西から 2 同上 東から 3 同上 |
| 93 | 6ABO-L区 | 大膳職地区 | 1 建物SB167, SB166, SB8116, 雨落溝SD130
北から 2 同上部分 南から |
| | | | 3 同上 礎敷除去後 南から |
| 94 | 6ABO-L区 | 大膳職地区 | 1 雨落溝SD130 東から |
| | | | 2 築地回廊SA109 東から |
| | | | 3 北側溝の埋土 東から |
| 95 | 6ABO-P区 | 大膳職地区 | 1 全景 東から 2 同上 西から |
| | | | 3 築地SA109 東から |
| 96 | SD3715出土木簡 | | |
| 97 | SD3715・SK5535出土木簡 | | |
| 98 | SD3715・SD5564・SD3765出土木簡 | | |
| 99 | SD3715・SD5564出土木簡 | | |
| 100 | SD3715・SD5490出土木簡 | | |
| 101 | SD3715・SD5490出土木簡 | | |
| 102 | SB7802出土木簡 | | |

- 103 SB7802出土木簡
- 104 SB7802出土木簡
- 105 SB7802出土木簡
- 106 軒丸瓦・軒平瓦
- 107 軒丸瓦
- 108 軒丸瓦
- 109 軒丸瓦
- 110 軒丸瓦
- 111 軒丸瓦
- 112 軒平瓦
- 113 軒平瓦
- 114 軒平瓦
- 115 鬼瓦
- 116 道具瓦
- 117 柱根
- 118 柱根
- 119 柱根・礎板
- 120 柱根切断面
- 121 柱根切断面
- 122 SD5563木樋
- 123 SD3770木樋
- 124 木樋細部
- 125 SD5560木樋蓋
- 126 SE9210井戸枿
- 127 SE9210井戸枿
- 128 SE9210井戸枿細部
- 129 建築雛形
- 130 礎石ほか
- 131 SB7802出土土師器
- 132 SB7802出土須恵器
- 133 SB6663・SB6666・SB7150・SB7152・SB8224出土土器
- 134 SD6631・SD7175・SD8214・SD8216・SK8212出土土器
- 135 SD3715出土土師器

- 136 SD3715出土須恵器
- 137 施釉陶器ほか
- 138 墨書土器ほか
- 139 SX7800出土埴輪
- 140 SB7802出土木製品
- 141 SB7802出土木製品
- 142 SB7802出土木製品
- 143 SB7802出土木製品
- 144 SD3715出土木製品
- 145 SD3715出土木製品
- 146 SD3715出土木製品
- 147 SD3765出土木製品
- 148 SD3765・SK3730・SK3784・SE9210出土木製品
- 149 木材細胞組織
- 150 木材細胞組織
- 151 木材細胞組織
- 152 木材細胞組織
- 153 金属器・石製品
- 154 銭貨
- 155 銭貨